

CESARE MANCINI  
 Conservatore Onorario  
 Museo Civico di Storia Naturale - Genova

EMITTERI DELL'ABISSINIA  
 RACCOLTI DAL M.S.E SAVERIO PATRIZI E DA ALTRI  
 Nota II

In un mio lavoro pubblicato nel 1956 in « Fragmenta Entomologica » di Roma, ho dato un elenco di una parte degli Emitteri Eterotteri raccolti dal Marchese Saverio Patrizi in Abissinia, durante la sua permanenza dal 1938 al 1940; nello stesso lavoro ho aggiunto il materiale raccolto in questa regione da altri e da me contemporaneamente studiato.

In detto lavoro le specie elencate sono 177, delle quali 38 nuove per l'Abissinia, e fra queste 3 e una varietà pure nuove per la scienza.

Ho studiato un'altra parte del materiale raccolto dal Marchese Patrizi e nel presente lavoro do l'elenco di ciò che ho potuto determinare e seguendo lo stesso criterio del 1956 ho aggiunto pure materiale raccolto da altri.

Le specie sono 102 di cui ben 35 sono nuove per l'Abissinia (segnate con asterisco) e una è pure nuova per la scienza.

Dato ancora lo scarso numero delle specie note per l'Abissinia, non è possibile trarre per il momento delle considerazioni zoogeografiche; vi è solo da osservare come il materiale già noto abbia pochissima affinità con quello dell'Africa occidentale e ancora meno con quello della Zona congolesa.

Ringrazio vivamente il prof. R. Poisson dell'Università di Rennes, che gentilmente mi determinò buona parte degli Emitteri d'acqua.

Fam. CYDNIDAE

*Geotomus schaefferi* Sig.

Harrar: Gauani X-1938, 3 es.; Tandaho IX-1938, 1 es.; Piana di Addado IX-1938, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Nubia, Abissinia, Somalia.

*Geotomus rugosulus* Sig.

Harrar: Gauani X-1938, 3 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Africa occidentale, Abissinia.

*Geocnethus difficilis* St.

Eritrea: Embathcalla V-1930, 1 es. leg. Rabler.

Habitat: Africa orientale e australe, Madagascar.

## Fam. PENTATOMIDAE

## SCUTELLERINAE

*Sphaerocoris annulus* var. *ocellatus* Klug.

Tigrai: Mac Macdem 1936, 1 es. leg. D'Ancona; Gorgora 1937,

1 es. leg. G. Dainelli; Debra Tabor 1937, 5 es. leg. L. Cipriani.

Habitat: tutta l'Africa intertropicale.

*Calidea bohemanni* St.

Harrar V-1936, 5 es. leg. Lomi.

Habitat: Africa orientale e australe.

## GRAPHOSOMINAE

\* *Scotinophara curvispina* Schout.

Gota VII-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: Africa orientale, nuova per l'Abissinia.

## PENTATOMINAE

*Sciocoris terrulentus* Reich. e Fairm.

Dabat (Gondar) I-1937, 1 es. leg. Angeli; Ghedò XII-1936, 1 es.  
leg. Corradini.

Habitat: Abissinia.

\* *Lerida punctata* Pal Beauv.

Eritrea, Gura, 1 es. leg. Nicotra.

Habitat: Africa intertropicale, nuova per l'Abissinia.

*Agonoscelis horvathi* J. Haarp.

Eritrea: Cullucù I-1923, 1 es.

Habitat: Eritrea.

*Agonoscelis versicolor* F.

Bakar dar Tana VII-1936, 5 es. leg. G. Guiglia; Gorgora 1937,

3 es. leg. G. Dainelli; Dire Daua V-1936, 1 es.; Harrar V-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: Africa orientale, equatoriale, australe.

*Stenozygum coloratum* Klug.

Dancalia IX-1938, 5 es.; Bassa Omo: Uesca Ueca III-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Asia Minore, Cipro, Siria, Abissinia, Africa orientale inglese.

*Stenozygum decoratum* Schout.

Bakar dar Tana 1937, 2 es. leg. G. Dainelli.

Habitat: Africa orientale.

\* *Bagrada poecila* Klug.

Dancalia: S. Aussa IX-1938, 2 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Arabia, nuova per l'Abissinia.

*Nezara immaculata* Freeman.

Gli esemplari di Arero da me determinati nel 1939 come *N. robusta* Dist. (Missione Zavattari nel paese dei Borana, Raccolte zoologiche Vol. III parte 2<sup>a</sup> pag. 201) vanno riferiti a questa specie descritta da P. Freeman nel 1940 (Trans. R. Ent. Soc. London 90 pag. 365).

Habitat: Uganda, Kenia, Abissinia.

*Nezara naspirus* Dall.

Eritrea: Dorfu VI-1939, 1 es. leg. F. Vaccaro; Scioa: Mahet-Uonz V-1877, Let Marefià VI/VII-1877, 2 es. leg. Antinori; dall'Harrar all'Auasc X-1910, 1 es. leg. C. Citerni.

Habitat: Africa intertropicale.

*Nezara pallidoconspersa* St.

Harrar V-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: Africa australe, equatoriale e orientale, Madagascar.

\* *Antestia mauritii* St.

Piana Maifud a 60 km. da Dessié verso Ancober VII-1936, 1 es. leg. Corradini. Questa specie è stata descritta dell'isola Maurizio; l'esemplare di Piana Maifud, già visto da Schouteden, corrisponde ad un esemplare di località tipica esistente nel Museo di Genova.

Habitat: Isola Maurizio, Mashonaland?, nuova per l'Abissinia.

## Fam. COREIDAE

## MICTINAE

*Anoplocnemis curvipes* F.

Gota VIII-1936, 2 es. ♂♂ leg. Lomi.

Habitat: tutta l'Africa equatoriale, Transvaal, India settentrionale.

## HOMOEOCERINAE

\* *Homoeocerus Yerburyi* Dist. ?

Dancalia IX-1938, 1 es. leg. S. Patrizi; ho attribuito l'esemplare a questa specie, con dubbio, essendo in cattive condizioni, poichè ha solamente il primo articolo delle antenne e mancano completamente le zampe mediane e posteriori.

Habitat: la specie è stata descritta da Distand di Aden.

\* ***Homoeocerus (Prismatocerus) patrizii* nov. spec.**

Ocraceo, colle emielitre e lo scutello, ad eccezione dell'apice, densamente marmorizzati di bruno; antenne col 1<sup>o</sup> articolo bruno nerastro ad eccezione della base che è un poco più chiara, il 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> articolo colle basi ocracee, il 4<sup>o</sup> bruno colla base nera (in un esemplare questo articolo è tutto nero); pronoto con gli angoli laterali leggermente oscurati; corio per la densa marmorizzazione scura sembra bruno, le vene e una grande macchia longitudinale e irregolare sul margine apicale chiare, membrana scura. Parte inferiore ocracea con una serie mediana longitudinale di punti neri sui lati del meso e metasterno; rostro ocraceo oscurato verso l'apice, zampe ocracee coll'apice dei femori e delle tibie scuri; tarsi neri. Corpo con bianche setole molto corte e adiacenti, facilmente caduche specialmente sul pronoto.

Antenne lunghe, sorpassano la metà del corpo, il primo articolo leggermente più grosso del secondo, il terzo appiattito gradualmente allargandosi verso l'apice, spatuliforme, primo e secondo subeguali, il terzo un poco più corto, il quarto molto più corto, circa un terzo del primo; pronoto cogli angoli laterali fortemente sviluppati, acuti, rivolti verso l'alto e verso l'esterno; il rostro raggiunge le cosce intermedie.

Lunghezza ♂ 15 a 16 mm. ♀ 17 mm., larghezza pronoto agli angoli laterali da 5 a 6 mm.

Abissinia: Uesca Ueca (Basso Omo) III-1940, 4 es. leg. S. Patrizi, Holotypus e Allotypus mia collezione, Paratypus collezione Patrizi.



*Homoeocerus (Prismatocerus) patrizii* nov. sp.

(Foto: Aldo Margiocco)

Molto vicino per colorito e aspetto agli *Homoeocerus yerburyi* Dist. e *lomii* Manc. ma lo si distingue facilmente per il colorito delle antenne e per il terzo articolo spatuliforme.

#### ANISOSCELINAE

*Leptoglossus membranaceus* F.

Addis Abeba, 1 es. (Museo di Verona).

Habitat: tutta l'Africa tropicale e intertropicale.

#### GONOCERINAE

\* *Plinachtus pungens* Thunb.

Asmara IV a VII-1940, 2 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: Sud Africa, Ruvenzori, nuovo per l'Abissinia.

*Cletus borealis* Blöte.

Asmara V-1939 1 es. leg. F. Vaccaro; Hamasien (Addi Casci)

XI-1939 1 es. leg. G. Müller.

Habitat: descritto di Ghinda (Eritrea).

*Cletus capensis* Westw.

Hamasien (Addi Casci) XI-1939, 1 es. leg. G. Müller.

Habitat: Africa australe, Congo, Somalia, Abissinia.

*Cletus ochraceus* H.S.

Harrar: Bitigiù IX-1938, 2 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Africa orientale e australe.

#### PSEUDOPHLOEINAE

*Acanthomia leontjevi* Bergr.

Addis Abeba: Filoà VI-1941, 1 es. leg. F. Meneghetti; Scioa:

Celemot 31-VII-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: descritta dell'Abissinia, si trova pure nel Senegal e Congo.

\* *Myla niokensis* Schout.

Addis Abeba IV-1939 e VI-1941, 4 es. leg. S. Patrizi e F. Meneghetti; Antotto XI-1885, 1 es. leg. Traversi; Let Marefà VIII-1887, 1 es. leg. Ragazzi; Arussi occidentali: Sella Carrà I-1940, 2 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Congo belga, nuova per l'Abissinia.

\* *Risbecocoris tomentosus* Izzard

Dancalia IX-1938, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Senegal, Sudan francese, si trova pure in Somalia (Belet-Amin IV-1923, 1 es. leg. S. Patrizi), nuovo per l'Abissinia.

STENOCEPHALINAE

*Dicranomerus pallidus* Sig.

Massaua I-1935, 2 es. leg. G. Müller.

Habitat: Aden, Egitto, Abissinia.

*Dicranomerus testaceus* St.

Eritrea: Bazentu 1-I-1935, 1 es. leg. G. Müller; Dancalia IX-1938, 2 es. leg. S. Patrizi; Harrar: Tandaho 28-IX-1938, 3 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Africa australe, Somalia, Abissinia.

ALYDINAE

\* *Euthetus leucopoecilus* St.

Basso Omo: Uesca-Ueca III-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Sud Africa, nuovo per l'Abissinia.

\* *Euthetus limbatus* Dist.

Beni-Sciangul 1-IV-1937, 1 es. leg. F. Guiglia.

Habitat: Mashonaland, Congo belga, nuovo per l'Abissinia.

\* *Tenosius proletarius* Schaum.

Basso-Omo: Uesca-Ueca III-1940, 2 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: tutta l'Africa intertropicale, nuovo per l'Abissinia.

*Nemausus sordidatus* St.

Eritrea: Dorfu XI-1939, 1 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: Africa australe, Somalia, Abissinia.

*Nariscus conspurcatus* Manc.

Harrar: Gauani X-1938, 1 es.; Dancalia IX-1938, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Specie propria dell'Abissinia.

## CORIXINAE

*Liorhyssus hyalinus* F.

Harrar: Gauani X-1938, 1 es.; Tandaho 22/23-IX-1938, 1 es.  
leg. S. Patrizi.

Habitat: Regioni Paleartica, Etiopica, Neartica, Australiana.

\* *Stictopleurus scutellaris* Dall.

Addis-Abeba V-1940 e VI-1941, molti esemplari leg. S. Patrizi  
e M. Meneghetti.

Habitat: Sud Africa, Congo, Madagascar, nuovo per l'Abissinia.

## Fam. LYGAEIDAE

## LYGAEINAE

*Lygaeus mimus* St.

Ogaden: Uarandab V-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: Nubia, Abissinia.

*Lygaeus negus* Dist.

Galla Sidamo: Gora XI-1932, 2 es. leg. Servadei (Museo Trieste).

Habitat: Abissinia, Somalia.

*Lygaeus pandurus* Sig.

Ogaden: Uarandab V-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: larga diffusione paleotropica.

*Graptostethus pictus* Dist.

Harrar: IX-1938, 1 es. leg. Balani.

Habitat: Africa orientale e australe.

## PACHYGRONTINAE

\* *Opistholeptus elegans* Hesse

Basso Omo: Torr. Mui m. 600, III-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Africa australe, Congo belga, Angola, Uganda, Somalia,  
nuovo per l'Abissinia.

## OXYCARENINAE

*Oxycarenus zavattarii* Manc.

Harrar IX-1938, 1 es. leg. Balani.

var. *unicolor* Manc.

Harrar: IX-1938, 1 es. leg. Balani.

Habitat: specie propria dell'Abissinia.

## APHANINAE

*Lachnophoroides crudelis* Hagl.

Saganeiti VII-1936, 1 es. leg. A. Negrotto Cambiaso; Dorfu IV-1941 1 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: N. E. Rhodesia, Uganda, Abissinia, Gabon, Lagos.

*Dieuches coenosus* St.

Cheren 5-I-1935, 1 es. leg. G. Müller; Gimma VII-1939, 2 es. leg. Loro.

Habitat: Africa australe, Abissinia.

*Dieuches scioensis* Leth.

Galla: R. Haudak. III-1939, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: specie propria dell'Abissinia.

## Fam. PYRRHOCORIDAE

\* *Antilocerus nigrocruciatus* St.

Galla Sidamo: Bore 1938, 1 es. leg. Servadei.

Habitat: Africa australe, Africa orientale inglese, nuovo per l'Abissinia.

\* *Cenaeus abortivus* Gerst.

Caffa 11-V-1940, 1 es. leg. S. Patrizi; Harrar V/VI-1904, 1 es. leg. Caterni.

Habitat: Africa orientale, nuovo per l'Abissinia.

*Dermatinus aethiopicus* Leth.

Galla: Gobbò 6-VIII-1936, 1 es. leg. Mingotti (Museo Trieste).

Habitat: Abissinia.

*Scantius forsteri* F.

Bogos: Lesca, Insaba 1870, 2 es. leg. Antinori; Hamasien: Addi Casci 26-XI-1939 molti esemplari leg. G. Müller; Amhara: Adi Arcai I-1937, 1 es. leg. Angeli (Museo Trieste); Ogaden: Uarandab V-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: Regione etiopica, Egitto, Persia, Bengala.

*Dysdercus cardinalis* Gerst.

Ogaden: Dagabur V-1936, 4 es. leg. Lomi.

Habitat: Africa orientale.

## Fam. REDUVIIDAE

## ACANTHASPIDINAE

\* *Reduvius minutus* Reut.

Eritrea: Sardo 3-XII-1937, 1 es. leg. Gortani.

Habitat: Nord Africa, Sicilia, Abock, nuovo per l'Abissinia.

*Acanthaspis chiaromontei* Manc.

Dancalia: Mer Ganani 30-I-1938, 1 es. leg. Gortani.

Habitat: Somalia, Abissinia.

\* *Kafra ugandica* Schout.

Scioa: Fiume Diarré 7-VI-1944, 1 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: Uganda, nuova per l'Abissinia.

## PIRATINAE

\* *Phalanthus collaris* Gerst.

Eritrea: Faghenà 30-I-1941, 1 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: Mozambico, Africa orientale tedesca, nuovo per l'Abissinia.

*Ectomocoris klugi* Schout.

Ogaden: Uaranbad V-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: Abissinia, Somalia.

*Pirates strepitans* Rmb.

Gorgora 1937, 1 es. leg. G. Dainelli.

Habitat: tutta l'Africa, dall'Algeria allo Zanzibar.

*Lestomerus bicolor* Villiers

Eritrea: Tessenei 1938, 1 es. leg. A. Remedelli.

Habitat: Tchad, Sudan, Abissinia, Somalia.

## HARPACTORINAE

\* *Rhaphidosoma decorsei* Jeann.

Basso Omo: Uesca Ueca III-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Sara sul Chari, Air, nuovo per l'Abissinia.

*Rhaphidosoma truncatum* Jeann.

Caffa: Berberi Uaha II-1940, 1 es.; Galla Sidamo: fiume Angar V-1940, 1 es.; Basso Omo: Uesca Ueca III-1940, 5 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Dall'Uganda al Sudan e al Senegal, già nota dell'Abissinia.

*Rhinocoris segmentarius* Germ.

Dire Daua V-1936, 1 es.; Gota IX-1936, 1 es. leg. Lomi.

Habitat: tutta l'Africa intertropicale.

\* *Pseudophonoctonus formosus* Dist.

Eritrea: Dorfu VI-1939, 1 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: Africa intertropicale, nuovo per l'Abissinia.

Fam. NABIDAE

\* *Nabis corixipennis* Bergr.

Eritrea: Dorfu 9-VI-1939, 1 es. leg. F. Vaccaro.

Habitat: Nyasaland, nuovo per l'Abissinia.

Fam. HEBRIDAE

*Hebrus alluaudi* Poiss.

Galla Lieca VI-1938, 1 es. leg. S. Patrizi, (det. Poisson).

Habitat: Kenia, Abissinia.

Fam. MESOVELIIDAE

*Mesovelia vittigera* Horv.

Eritrea: Sardo 3-XII-1937, 2 es. leg. Gortani; Scioa: Addis Abeba V-1938, 2 es. leg. S. Patrizi, VI-1940, 5 es. leg. F. Meneghetti; Dancalia IX-1938, 2 es. leg. S. Patrizi; Harrar: Gauani X-1938, 3 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Regione mediterranea, Africa occidentale, Congo, Abissinia, Somalia, Kenia.

Fam. ANTHOCORIDAE

\* *Lyctocoris campestris* F.

Eritrea: Massaua 22-XI-1939, 1 es. leg. G. Müller.

Habitat: Europa, isole Canarie, Nord Africa, Asia Minore, Caucaso, Regioni Orientale, Australica, Neartica, nuovo per l'Abissinia.

## Fam. MIRIDAE

*Deraeocoris tibialis* Reut.

Addis Abeba VI-1941, 5 es. leg. S. Patrizi e F. Meneghetti.  
Habitat: specie propria dell'Abissinia.

*Eurystilus bellevoyei* Reut.

Eritrea: Tessenei IX-1897, 1 es. leg. A. Remedelli.  
Habitat: Nord Africa, Abissinia, Persia, Turkestano, Ceylon.

*Stenotus vitticollis* Reut.

Addis Abeba VI-1941, 2 es. leg. F. Meneghetti.  
Habitat: Transvaal, Abissinia.

\* *Megacoelopsis fasciatus* Popp.

Basso Omo: Uesca Ueca III-1944, 1 es. leg. S. Patrizi.  
Habitat: Kenia, nuovo per l'Abissinia.

*Dolicomiris punctipes* Popp.

Addis Abeba VI-1941, 2 es. leg. F. Meneghetti; Arussi occidentali:  
Aselle I-1940, 3 es. leg. S. Patrizi.  
Habitat: Isola Fernando Poo, Camerun, Kenia, Abissinia.

## Fam. HYDROMETRIDAE

*Hydrometra albolineata* Reut.

Eritrea: Gura 1 es. leg. Nicotra (Istituto Nazionale d'Entomologia).  
Habitat: Guinea, Nigeria, Abissinia, Africa orientale tedesca.

## Fam. GERRIDAE

*Gerris gobana* Poiss.

Addis Abeba V-1938, 2 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
Habitat: specie propria dell'Abissinia.

*Gerris swakopensis* St.

Eritrea: Gura 1 es. leg. Nicotra (Istituto Nazionale d'Entomologia); Harrar: Bitigiù IX-1938, 1 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
Habitat: Africa australe, Congo, Kenia, Abissinia.

\* *Limnogonus chopardi* Poiss.

Galla: R. Haudak III-1939, 3 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
Habitat: Africa occidentale, nuovo per l'Abissinia.

*Eurymetra natalensis* Dist.

Caffa: Barbeci Uaha II-1940, 2 es.; Scioa: Addis Abeba V-1938, 3 es.; Arussi Occidentali: torr. Asciabaca IV-1938, 3 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Africa australe e tropicale, Kenia, Abissinia.

*Hynessionella aethiopica* Poiss.

Addis Abeba V-1938, 3 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: specie propria dell'Abissinia.

## Fam. VELIIDAE

*Rhagovelia hynesi* Poiss.

Addis Abeba V-1938, 2 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: specie propria dell'Abissinia.

\* *Rhagovelia infernalis* var. *africana* Lundb.

Addis Abeba V-1938, 1 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Mozambico, Is. Maurizio, Congo belga, Kenia, Somalia, nuova per l'Abissinia.

\* *Rhagovelia maculata* Dist.

Galla: R. Haudak III-1939, 2 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Africa occidentale, Congo, nuova per l'Abissinia.

*Rhagovelia nigricans* Burm.

Galla: R. Haudak III-1939, 2 es.; Dancalia: S. Aussa IX-1938, 1 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Africa tropicale e subtropicale, isole Seycelles, Abissinia, Egitto, Siria, isole Mascarene, isola Formosa, isole Filippine.

\* *Rhagovelia reitteri* var. *femoralis* Poiss.

Galla: R. Haudak III-1939, 1 es.; Galla Lieca VI-1938, 2 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Africa occidentale, Congo; la varietà è stata descritta del Congo, nuova per l'Abissinia.

\* *Angilia albidotincta* St.

Scioa: Talki VII-1938, 4 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Africa australe, nuova per l'Abissinia.

*Tenagovelia syoestedti* Kirk.

Gorrà 1937, 2 es. leg. G. Dainelli; Harrar: Bitigiù IX-1938, 2 es.;  
 Basso Omo: Uesca Ueca III-1940, 2 es. leg. S. Patrizi.  
 Habitat: Usambara, Kenia, Abissinia.

*Microvelia gracillima* Reut.

Scioa: Talki VII-1938, 1 es.; Harrar: Genani X-1938, 8 es. leg.  
 S. Patrizi.  
 Habitat: Congo, Senegal, Abissinia, Somalia.

\* *Microvelia (Xiphoveloides) major* Poiss.

Addis Abeba V-1938, 6 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
 Habitat: Algeria, nuova per l'Abissinia.

## Fam. NAUCORIDAE

\* *Naucoris obscuratus* Mont.

Addis Abeba V-1938, 1 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
 Habitat: Africa orientale, nuovo per l'Abissinia.

*Laccocoris limigenus* St.

Eritrea: Hamasien (torr. Casci) 26-XI-1939, 2 es. leg. G. Müller;  
 Mai Habar 12-VI-1938, 1 es. leg. M. Giaquinto (det. Poisson).  
 Habitat: Africa australe e intertropicale.

## Fam. BELOSTOMIDAE

\* *L'immogenetion fiebri* Mayr.

Harrar: Gambela XII-1938 a VI-1939, 1 es. leg. Orlandini (Istituto Nazionale Entomologia).  
 Habitat: Egitto, Cordofan, Camerum, nuovo per l'Abissinia.

*Sphaeroderma grassei* Poiss.

Addis Abeba VI-1941, 1 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
 Habitat: Africa occidentale, Abissinia, Kenia.

*Sphaeroderma nepoides* F.

Addis Abeba 1938, 1 es. leg. M. Giaquinto; Dancalia IX-1938,  
 3 es. leg. S. Patrizi.  
 Habitat: sparsa in tutta l'Africa.

\* *Sphaeroderma procera* Gerst.

Gimma XII-1939, 1 es. leg. G. Loro (Istituto Nazionale d'Entomologia); Caffa: Bongo V-1940, 1 es. leg. M. Giaquinto.  
Habitat: Camerum, Congo, Uganda, Kenia, nuova per l'Abissinia.

Fam. NEPIDAE

*Laccotrephes ater* L.

Caffa: Goldia IV-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.  
Habitat: Africa occidentale, Ruvenzori, Abissinia.

\* *Laccotrephes brachialis* var. *kazibar* Poiss.

Galla: R. Haudak III-1939, 2 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
Habitat: Congo, Uganda, Kenia, Abissinia, la varietà è descritta  
del Congo, nuova per l'Abissinia.

*Laccotrephes fabricii* St.

Eritrea: Pozzi Giarabà 11-II-1923, 6 esemplari (Museo di Milano).  
Habitat: Persia, Arabia, Nord Africa, Nigeria, Congo, Kenia,  
Abissinia, Regione Orientale.

*Laccotrephes vicinus* Sig.

Addis Abeba V-1938, 2 es.; Caffa: Uesca Ueca III-1940, 1 es.;  
Goldia IV-1940, 5 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).  
Habitat: Africa australe e intertropicale.

Fam. PLEIDAE

*Plea pullula* St.

Sardo 3-XII-1937, 2 es. leg. Gortani.  
Habitat: Africa australe e orientale, arriva all'Egitto, Madagascar.

Fam. NOTONECTIDAE

*Anisops varia* Fieb.

Eritrea: Dorfu IV-1939, 4 es. leg. F. Vaccaro; Addis Abeba  
VI-1940, 1 es. leg. S. Patrizi.  
Habitat: specie di larga diffusione paleotropica, Nord Africa.

*Enitharis sobria* Costa.

Eritrea: Pozzi di Giarabà 11-II-1939, 9 es. (Museo di Milano).  
Habitat: Africa australe e intertropicale.

## Fam. CORIXIDAE

*Sigara pectoralis* Fab.

Asmara V/VII-1939, molti esemplari, leg. F. Vaccaro; Gondar (F. Maana) 1937, 1 es. leg. G. Dainelli; Addis Abeba V-1938, 2 es.; Galla: R. Haudak III-1939, 1 es. leg. S. Patrizi.

Habitat: Africa australe e orientale.

*Pseudoglaenocorixa hugoscotti* Hutch.

Gondar (F. Maana) 1937, 1 es. leg. G. Dainelli; Addis Abeba V-1938, 2 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Abissinia.

*Micronecta dimidiata* Poiss.

Eritrea: Hamasien (Torr. Casci) 26-XII-1939, 1 es. leg. G. Müller; Addis Abeba V-1938, 1 es. leg. S. Patrizi (det. Poisson).

Habitat: Kenia, Abissinia.

## RIASSUNTO

Vengono elencate 102 specie di Emitteri Eterotteri raccolte dal Marchese S. Patrizi e da altri in Abissinia. 35 di esse non erano note in questa regione e una - *Homoeocerus (Prismatocerus) patrizii* - è nuova.

## SUMMARY

Here are listed 102 species of Hemiptera Heteroptera collected by March. S. Patrizi and other people in Abyssinia. 35 of them were unknown in this region and one - *Homoeocerus (Prismatocerus) patrizii* - is new.